

BASICA TWIST

ART.NR.: 937 SW, 937 SI, 937 T



DEUTSCH

ENGLISH



1

herzlichen glückwunsch zum kauf ihrer BASICA TWIST-leuchte.

congratulation to the purchase of your BASICA TWIST-lamp.

wenn sie beschädigungen an den leitungen oder dem steckertrafo erkennen, schließen sie die leuchte nicht ans stromnetz an.


if you note any damages at the wiring or the plug transformer, do not connect the lamp to the power supply.



2

verbinden sie die beiden kabelenden, bevor sie die leuchte an das stromnetz anschließen.

connect the two cable ends before connecting the lamp to the power supply.



3

EIN- UND AUSSCHALTEN

zum ein- und ausschalten der leuchte berühren sie kurz den schalter in der mitte des leuchtenkopf.

ON AND OFF


for turning the lamp on and off touch the switch in the centre of the lamp head shortly.

DIMMEN

wenn sie den schalter länger berühren, verstellt sich die helligkeit der leuchte stufenlos.

DIMMING

keep the switch touched to change the intensity of the light.



4

WANDHALTER

1. bohren sie ein loch und setzen sie den dübel ein.
2. drehen sie die schraube fast vollständig in die wand. der schraubenkopf darf nur ca. 1cm herausragen. je nach unebenheit der wand, muß der abstand angepasst werden.
3. montieren sie die schraubenabdeckung auf den schraubenkopf.

WALL HOLDER

1. drill a hole and insert the dowel.
2. screw the screw almost completely into the wall. the head of the screw may only stick out approx. 1cm. depending on the unevenness of the wall, the distance must be adjusted.
3. mount the screw cover on the screw head.



5

die leuchte kann jetzt an dem passenden loch auf der rückseite eingehängt werden.

the lamp can now be hooked into the matching hole on the back.



danke, dass sie sich für unser produkt entschieden haben. weitere produkte finden sie unter:

www.absolut-lighting.de
www.radius-design.com

thank you for choosing our product. you can find further products at:

www.absolut-lighting.de
www.radius-design.com

BASICA TWIST

ART.NR.: 937 SW, 937 SI, 937 T



DEUTSCH

ENGLISH



6

überschüssiges kabel verschwindet diskret aufgewickelt im sockel. das ende der aufwicklung kann in einer der drei aussparungen am rand der unterseite fixiert werden.

excess cable disappears discreetly coiled up in the base. the end of the coiling can be fixed in one of the three gaps on the edge of the bottomside.



7

PFLEGEHINWEISE

reinigen sie die leuchte mit einem trockenen tuch. falls nötig, kann für den sockel ein angefeuchtetes tuch verwendet werden. ölen sie die kugel des gelenkes **nicht** ein.

CARE INSTRUCTIONS

clean the lamp with a dry cloth. if necessary, a slightly moist cloth can be used for cleaning the base. do **not** grease the ball of the hinge.

SONSTIGE HINWEISE

das leuchtmittel lässt sich nicht austauschen. bei nichteinhaltung der anleitung und daraus resultierenden schäden und folgeschäden ist eine haftungsübernahme durch die radius gmbh ausgeschlossen.

FURTHER NOTES

the illuminant can not be changed. in case of non-compliance with the assembly instructions, resulting damages and consequential damages can not be accepted by liability.

WARNHINWEISE

achten sie auf den leuchtenkopf und das schwarze kabel am leuchtenkopf. verdrehen sie diesen nicht beliebig. beim verdrehen kann sich das kabel um den konischen aufsatz am ende des karbonstabs wickeln und ihre leuchte beschädigen!

WARNINGS

pay attention to the light head and the black cable on the light head. do not twist this arbitrarily. when twisting, the cable can wrap around the conical tower at the end of the carbon tube and damage your light!

Sehr heller Lichtaustritt. Vermeiden Sie direkten Kontakt von Augen und Licht.

Very bright light emission. Avoid direct contact between the light and your eyes,





danke, dass sie sich für unser produkt entschieden haben. weitere produkte finden sie unter:

www.absolut-lighting.de
www.radius-design.com

thank you for choosing our product. you can find further products at:

www.absolut-lighting.de
www.radius-design.com

BASICA SPOTS SEPERAT ERHÄTLICH



WALLWASHER 105°



spec: grossflächige ausleuchtung

abstrahlwinkel: 105°

aufbau: klare scheibe / sprengring

ART.NR.: 936 LS105

19,90 €



STANDARD 90°



spec: leichte lichtfokussierung,
universell einsetzbar

abstrahlwinkel: 90°

aufbau: 90° linse / sprengring

ART. NR.: 936 STANDARD

19,90 €



SPOT 48°



spec: spot mit weichem übergang

abstrahlwinkel: 48°

60° linse / blendschutz / halter / schraube

ART.NR.: 936 LS50

24,90 €



SPOT 36°

spec: enger spot
mit definierter randkontur

abstrahlwinkel: 36°

90° linse / tunnel / halter / schraube

ART.NR.: 936 LS40

29,00 €