




ABSOLUT & BASICA

beide leuchtensysteme überzeugen gleichermaßen mit energiesparender LED-technik, natürlichen farbwiedergabewerten (größer RA90) und warmweißem licht von 2700k.

der unterschied der produktlinien wird von der technischen lösung bestimmt, wie das licht in die gewünschte richtung geschwenkt wird:

both lighting systems are equipped with up to date LED technology, natural color rendering values (more than RA90) and warm white light of 2700K.

the difference between the product lines is determined by the technical solution of how the light is turned in the desired direction:



ABSOLUT

reduziert und klar zeigt die ABSOLUT leuchtenserie, wie licht spielerisch ausgerichtet wird. ein carbonstab, ein o-ring und ein gegengewicht - mehr braucht es nicht für den in alle richtungen verstellbaren leuchtenkopf. die künstlerische lösung eines technischen problems wird damit zur stilikone und begeistert puristen und designliebhaber.

plain and simple, the ABSOLUT lighting series shows how light is playfully aligned. a carbon rod, an rubbing and a counterweight that's all it takes for the lamp head to be adjusted in all directions. an artistic solution to a technical problem thus becomes a style icon and inspires purists and design lovers.



BASICA

präzise und intuitiv lässt sich das licht der BASICA leuchtenserie in jede richtung drehen. dafür sorgt ein innovatives kugelkopfmagnetgelenk, das durch seine kleine bauform besticht und zugleich höchsten funktionalen ansprüchen gerecht wird. technische innovation, ausgewogene proportionen und zurückhaltendes design zeichnet die BASICA leuchtenserie aus. sie integriert sich in jedes interior und ist damit gleichermaßen bei architekten, lichtplanern und privatkunden beliebt.

the light of the BASICA lighting series can be turned precisely and intuitively in any direction. this is ensured by an innovative ball head magnetic joint, which impresses with its small design and meets highest functional demands. the BASICA lighting series is characterized by technical innovation, balanced proportions and restrained design. it can be integrated into any interior and is equally popular with architects, lighting designers and private customers.

INDEX

SPOTS	4
WAND- & DECKENLEUCHTEN	6 - 25
ABSOLUT CEILING LIGHT	8
BASICA	10
BASICA SC	12
BASICA 1	14
BASICA 4 WALL	16
BASICA 5	18
BASICA PANEL	20
SHINING	22
PENDELLEUCHTEN	24 - 29
BASICA 5 PS	26
BASICA PS	28 - 31
STEHLEUCHTEN	32 - 47
ABSOLUT FLOOR LIGHT	34
ABSOLUT DESKTOP LIGHT	36
ABSOLUT TASK FLOOR LAMP	38
BASICA FLOOR LIGHT	40
BASICA DESKTOP LIGHT	42
BASICA TASK FLOOR LAMP	44
BASICA DUO	46
BASICA TWIST	48
AKKU-LEUCHTE	50
SONDERANFERTIGUNG	52

SYMBOLS

betriebsspannung operating voltage	110V 240V
abstand zur angestrahlten fläche distance to the illuminated surface	
touch-O-matic 2 lichtschaltung und dimmung durch berührung des sensorschalters light switching and dimming by touching the sensor switch	
dimmfähig mit LED dimmer dimmable with LED dimmer	
schutzklasse 1 protection class 1	
schutzklasse 2 protection class 2	
CE-kennzeichnung CE marking	
LED-kennzeichnung LED marking	LED
akkuleuchte battery lamp	
produktvideo product video	
energielabel energy label	
SMART ready cleveres schalten und dimmen über handy app und schalter. leuchte kann mit smart home technologie ausgestat- tet werden. (z. b. zigbee, casambi)	
smart switching and dimming via mobile app and switch. light can be equipped with smart home technology on request. (e. g. zigbee, casambi)	
maßeinheiten in cm. measurements in cm.	

SPOTS


alle leuchten werden standardmäßig mit einem ausstrahlwinkel von 90° geliefert. die linsenaufsätze spot 36°, spot 48° und wallwasher 105° bieten zudem eine Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten für ihre beleuchtungsprojekte.

falls sie als architekt oder lichtplaner nach einer besonderen beleuchtung suchen, sprechen sie uns an. auch die fertigung architekturgebundener sonderlösungen im kontext komplexer beleuchtungskonzepte gehört zu unserem kerngeschäft. gerne beraten wir sie persönlich.

all lamps are supplied with a beam angle of 90° as standard. the lens attachments spot 40°, spot 50° and wallwasher 105° offer additional varied solutions for your lighting projects.

if you are an architect or lighting planner looking for special lighting, please contact us. the production of special architectural solutions in the context of complex lighting concepts is part of our business. we will be happy to advise you personally.


STANDARD 90°



spec: leichte lichtfokussierung
abstrahlwinkel: 90°

spec: small light focus
beam angle: 90°

SPOT 36°



spec: enger spot mit definierter randkontur
abstrahlwinkel: 36°

spec: narrow spot with defined edge contour
beam angle: 36°

ORDER NUMBERS


936 STANDARD standard 90°

936 LS40 spot 36°

936 LS50 spot 48°

936 LS105 wallwasher 105°



SPOT 48°



spec: spot mit weichem Übergang
abstrahlwinkel: 48°

spec: spot with soft transition
beam angle: 48°

WALLWASHER 105°



spec: großflächige ausleuchtung
abstrahlwinkel: 105°


spec: large area illumination
beam angle: 105°

WAND- & DECKENLEUCHTEN


WALL & CEILING LIGHTS









457 LED WD1 SW




457 LED WD2 SWT



457 LED WD3



457 LED WDK SW



loch hohlraumdecke / hole cavity ceiling
Ø 3.5 - 4.0 cm

ABSOLUT CEILING LIGHT


die deckenversionen des ABSOLUT leuchtensystems reihen sich in das dezente ambiente der kollektion ein. gleichzeitig fördern sie die besondere situation in jedem raum. passend für jede raumgröße sind die deckenleuchten in verschiedenen modellen erhältlich: 1er, 2er oder 3er-leuchte sorgen für gutes und angenehmes licht.

design: michael rösing
material: carbonfaser, aluminium

the ceiling versions of the ABSOLUT lightingseries reflect the discreet feel of the collection. simultaneously they highlight the particular situation in every room. suitable for every room size, ceiling lamps are available in different models: single, double or triple lights which provide a good and comfortable light.

design: michael rösing
material: carbon fibre, aluminum

COLORS



ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90, dimmable
90° standard lens
36° / 48° / 105° available at page 4-5


14 × 25 × 4 cm
457 LED WD1 SW 1-light, black
457 LED WD1 1-light, silver
457 LED WD1 SWT 1-light, black gold

28 × 25 × 4 cm
457 LED WD2 SW 2-lights, black
457 LED WD2 2-light, silver
457 LED WD2 SWT 2-light, black gold

80 × 25 × 4 cm
457 LED WD3 SW 3-lights, black
457 LED WD3 3-lights, silver
457 LED WD3 SWT 3-lights, black gold

for installation with suspended ceilings:
24 × 24 × 3.8 cm
457 LED WDK SW 1-light, black
457 LED WDK 1-light, silver
457 LED WDK SWT 1-light, black gold






BASICA

dank des intelligenten kugelkopfmagnetgelenks lässt sich der leuchtenkopf in die richtung schwenken, in der das licht benötigt wird. die spots sind mit einem körper aus lackiertem stahl und aluminium in schwarz, silber, weiß oder schwarz-gold gefertigt und überzeugen mit einer natürlichen farb-wiedergabe und warmweißem licht bei 2700 kelvin.


design: michael rösing
material: stahl, aluminium

thanks to the intelligent magnetic ball joint, the lamp-head can be rotated in the direction where the light is needed. the spots are made of a powder-coated steel and aluminum body black, silver, white or black-gold they convince with a high color rendering and warm white light at 2700 kelvin.

design: michael rösing
material: steel, aluminum




COLORS



ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90, dimmable
90° standard lens
36° / 48° / 105° available at page 4-5




457 WD SW M LED	12 × 11 × 4 cm
457 WD SI M LED	1-light, black
457 WD WE M LED	1-light, silver
457 WD SWT M LED	1-light, white
	1-light, black gold


457 WD2 SW M LED	25 × 11 × 4 cm
457 WD2 SI M LED	2-lights, black
457 WD2 WE M LED	2-lights, silver
457 WD2 SWT M LED	2-lights, white
	2-light, black gold

457 WD3 SW M LED	43 × 11 × 4 cm
457 WD3 SI M LED	3-lights, black
457 WD3 WE M LED	3-lights, silver
457 WD3 SWT M LED	3-lights, white
	3-light, black gold

457 WD3 80 SW M LED	80 × 11 × 4 cm
457 WD3 80 SI M LED	3-lights, black
457 WD3 80 WE M LED	3-lights, silver
457 WD3 80 SWT M LED	3-lights, white
	3-light, black gold








BASICA SC

perfekt für abgehängte decken. die flexible leuchte kann dank des magnetischen kugelgelenks in jede gewünschte richtung strahlen. sie überzeugt mit einer natürlichen farbwiedergabe und warmweißem licht bei 2.700 kelvin.

design: michael rösing
material: stahl, aluminium



perfect for suspended ceilings. the flexible luminaire can rotate in the desired direction thanks to the magnetic ball joint. it convinces with a high color rendering and warm white light at 2,700 kelvin.

design: michael rösing
material: steel, aluminum



457 WDKM1WELED

COLORS



457 WDKM2SWLED

ORDER NUMBERS


LED, energy efficiency class: F
9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90, dimmable
90° standard lens
36° / 48° / 105° available at page 4-5

457 WDKM1SWLED ø 7.5 × 6.6 cm
457 WDKM1SILED 1-light, black
457 WDKM1WELED 1-light, silver
457 WDKM1SWTLED 1-light, white
457 WDKM1SWTLED 1-light, black gold


457 WDKM2SWLED ø 13.2 × 6.6 cm
457 WDKM2SILED 2-lights, black
457 WDKM2WELED 2-lights, silver
457 WDKM2SWTLED 2-lights, white
457 WDKM2SWTLED 2-lights, black gold

457 WDKM3SWLED ø 15 × 6.6 cm
457 WDKM3SILED 3-lights, black
457 WDKM3WELED 3-lights, silver
457 WDKM3SWTLED 3-lights, white
457 WDKM3SWTLED 3-lights, black gold

457 WDKM4SWLED ø 17.5 × 6.6 cm
457 WDKM4SILED 4-lights, black
457 WDKM4WELED 4-lights, silver
457 WDKM4SWTLED 4-lights, white
457 WDKM4SWTLED 4-lights, black gold



457 WDKM3SILED



loch hohlraumdecke / hole cavity ceiling
ø 6.8 cm



457 WDKM4WELED



931 B1/SWT



931 B1/WE


BASICA 1

die BASICA 1 deckenleuchte mit dem runden trafogehäuse. die flexible leuchte kann dank des magnetischen kugelgelenks in jede gewünschte richtung strahlen. sie überzeugt mit einer natürlichen farbwiedergabe und warmweißem licht bei 2.700 kelvin. casambi modul auf anfrage.

design: michael rösing
material: stahl, aluminium

the BASICA 1 ceiling light and the round transformer housing. the flexible luminaire can rotate in the desired direction thanks to the magnetic ball joint. it convinces with a high color rendering and warm white light at 2,700 kelvin. casambi module on request.

design: michael rösing
material: steel, aluminum



COLORS



ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18 V, 845 lm, 2700 K, Ra 90
90° standard lens
36° / 48° / 105° available at page 4-5

931 B1/SW ø 11.4 × 6.5 cm
1-light, black
931 B1/SI 1-light, silver
931 B1/WE 1-light, white
931 B1/SWT 1-light, black gold

931 B2/SW ø 14 × 6.5 cm
2-lights, black
931 B2/SI 2-lights, silver
931 B2/WE 2-lights, white
931 B2/SWT 2-lights, black gold






BASICA 4 WALL

die BASICA 4 WALL wird über einen **berührungsschalter** im leuchtenkopf geschaltet und gedimmt. die flexible leuchte kann dank des magnetischen kugelgelenks in jede gewünschte richtung strahlen. sie überzeugt mit einer natürlichen farbwiedergabe und warmweißem licht bei 2.700 kelvin.

design: radius design team
material: stahl, aluminium

the BASICA 4 WALL is controlled by a touch switch in the lamp head. the flexible luminaire can shine in any direction thanks to the magnetic ball joint. it impresses with a natural color rendering and warm white light at 2,700 kelvin.

design: radius design team
material: steel, aluminum



944 1/SW



944 1/WE

COLORS



ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90
90° standard lens
36° / 48° / 105° available at page 4-5

944 1/SW	black
944 1/SI	silver
944 1/WE	white
944 1/SWT	black, gold





NEW

BASICA 5

ihre flache, elegante bauform prädestiniert die leuchte auch für niedrigere decken.
3 oder 5 versenkte strahler bringen warmes licht in den raum. das magnetische gelenk ermöglicht stufenloses herausschwenken der strahler, um lichtakzente zu setzen.
versetzte oder unschöne deckenanschlüsse werden von der runden leuchte grosszügig verdeckt.

design: radius design team

material: aluminium, stahl, melamin

its flat, elegant design makes it ideal for lower ceilings. three or five recessed spotlights bring warm light into the room. the magnetic joint allows the spotlights to be swiveled out continuously to create lighting accents.

offset or unsightly ceiling connections are generously concealed by the round luminaires.

design: radius design team

material: aluminum, steel, melamin

COLORS



black



white

ORDER NUMBERS

3 strahler - 3 spotlights

light output: 3x9w, 3x845 lumen

960 WD3 SW black

960 WD3 WE white

5 strahler - 5 spotlights

light output: 5x9w, 5x845 lumen

960 WD5 SW black




960 WD5 WE white

LED, energy efficiency class: F


9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90, 50000 std

90° standard lens

36° / 48° / 105° available at page 4-5



960 WD5 SW



960 WD3 WE



960 WD3 WE



960 WD3 SW





NEW

BASICA PANEL

ist ein flexibles beleuchtungssystem mit viel platz für technik. panele und leuchten werden getrennt bestellt!

die menge der leuchten wird nach bedarf gewählt und magnetisch am panel platziert. vorschalttechnik und smart home komponenten (z. B. zigbee) verschwinden hinter dem panel. versetzt liegende deckenanschlüsse werden kaschiert. die deckenbefestigung der panels mit power-magneten vereinfacht montage und wartung.

BASICA PANEL gibt es in zwei breiten.
breite: 20cm für 1 bis 15 leuchtenköpfe
breite: 40cm für 1 bis 25 leuchtenköpfe



design: radius design team
material: aluminium, stahl

is a flexible lighting system with plenty of space for technology. panels and lights must be ordered separately!


the number of lights is selected as required and placed magnetically on the panel. power supply, and smart home components (e.g., ZigBee) are hidden behind the panel. also offset ceiling connections are concealed. panels are attached to the ceiling with power magnets, simplifying installation and maintenance.

BASICA PANEL is available in two widths.
width: 20 cm for 1 to 15 light heads
width: 40 cm for 1 to 25 light heads

design: radius design team
material: aluminum, steel




933 B1/SWT



933 E P20 | 933 E P40



933 F P40 | 933 B1/SWT



933 F P20 | 933 F P40



ORDER NUMBERS

PANEL	l 100 x h 3cm
933 F P20	black, b 20cm
933 F P40	black, b 40cm
933 E P20	white, b 20cm
933 E P40	white, b 40cm

LIGHT	ø 6 x 6 cm
933 B1/SW	black
933 B1/SI	silver
933 B1/WE	white
933 B1/SWT	gold

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90
90° standard lens
36° / 48° / 105° available at page 4-5

COLORS






SHINING 2.0

die wand- und deckenleuchte SHINING fasziniert durch das wechselspiel von licht und schatten. die verschiedenen motive geben jedem raum eine ganz persönliche note, verleihen eine warme atmosphäre und laden den betrachter zum träumen ein. die leuchte gehört zu den gewinnern des europäischen innovationswettbewerbs für lichtdesign: NACHLUX 2007.

design: peter buning, radius design team
material: glas, stahl, aluminium

the SHINING wall lights and ceiling lamps fascinate by the interplay of light and shadow. the different images give each room a personal touch, and a warm atmosphere and invites the observers to dream. the lighting belongs to the winners of the european innovation competition for light design: NACHLUX 2007.


design: peter buning, radius design team
material: glass, steel, aluminum



ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90
105° wallwasher

478 A	20 x 16 x 20
478 D	brussels
478 E	bombay
478 G	paris
478 H	milan
478 I	wonderland
478 O	vienna



PENDELLEUCHTEN

PENDING LIGHTS







NEW

BASICA 5 PS

eleganz schwebt im raum. kraftvolle LED-spots an filigranen stahlseilen setzen tisch oder raum in scene.

versenkte strahler werden herausgeschwenkt und sorgen für gezielte ausleuchtung. die hängeleuchte gibt es mit 3 oder 5 strahlern.

die große version ist zudem mit einem zusätzlichem deckenspot auf der oberseite erhältlich.

design: radius design team

material: aluminium, stahl, melamin

elegance floats in the room. powerful LED spotlights on delicate steel cables set the scene for the table or room. recessed spotlights are swiveled out to provide targeted illumination. the pendant lamp is available with 3 or 5 spotlights. the large version is also available with an additional ceiling spotlight on the top.

design: radius design team

material: aluminum, steel, melamine

COLORS



ORDER NUMBERS

3 strahler - 3 spotlights

light output: 3x9w, 3x845 lumen

961 D3H SW black

961 D3H WE white

5 strahler - 5 spotlights

light output: 5x9w, 5x845 lumen

961 D5H SW black

961 D5H WE white

5+1 strahler - 5+1 spotlights

light output: 6x9w, 6x845 lumen

961 D6H SW black






961 D6H WE white

LED, energy efficiency class: F

9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90, 50000 std

90° standard lens

36° / 48° / 105° available at page 4-5





NEW

BASICA PS

die BASICA hängeleuchterserie (pending series) verbindet elegantes design mit warmer lichtstimmung.

in dezenten farben mit edlen metallakzenten passen die hängeleuchten perfekt über esstische, in wohnräume oder moderne büros. alle leuchtenköpfe lassen sich stufenlos ausrichten. durch ihre ästhetik und funktionalität fügen sich die leuchten sowohl in puristische als auch stilvolle, gemütliche interiors.

neben der serie mit 1 bis 3 LED spots fertigen wir individuelle größen und längen auf anfrage (siehe sonderanfertigungen seite 52)

design: radius design team

material: aluminium, stahl, carbonfaser

the BASICA pending series combines elegant design with warm lighting.

in subtle matte colours with elegant metal accents, the pendant lamps are perfect for dining tables, living rooms, or modern offices. all lamp heads can be adjusted continuously. thanks to their aesthetics and functionality, the lights fit into both purist and stylish, cozy interiors.

in addition to the series with 1 to 3 LED spots, we manufacture other sizes on request (see custom-made products page 52)

design: radius design team

material: aluminum, steel, carbon fiber




COLORS




ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90
90° standard lens
36° / 48° / 105° available at page 4-5




931 A1/SW 1-light, black
931 A1/SWT 1-light, black gold
931 A1/WE 1-light, white
931 A1/SI 1-light, silver

ø11 × [36-146] cm




476 A1/SW 1-light, black
476 A1/SWT 1-light, black gold
476 A1/WE 1-light, white
476 A1/SI 1-light, silver

13 × 4 × [36-146] cm



476 A2/SW 2-light, black
476 A2/SWT 2-light, black gold
476 A2/WE 2-light, white
476 A2/SI 2-light, silver

80 × 4 × [36-146] cm



476 A3/SW 3-light, black
476 A3/SWT 3-light, black gold
476 A3/WE 3-light, white
476 A3/SI 3-light, silver

150 × 4 × [36-146] cm


größere längen auf anfrage.



STEHLEUCHTEN FLOOR LIGHTS








ABSOLUT FLOOR LIGHT

die ABSOLUT stehleuchte verleiht jedem raum ein besonderes ambiente, wenn es darauf ankommt. durch den touch-O-matic 2 sensorschalter im leuchtenkopf ist die leuchte sehr einfach zu bedienen. sie ist 45° in alle richtungen schwenkbar und frei zu platzieren.


design: michael rösing
material: stahl, carbonfaser, aluminium

the ABSOLUT floor light provides a special ambience whenever needed. the luminaire is very easy to use due to the touch-O-matic 2 sensor switch in the lamphead. it can be swivelled to 45° in very direction and it can be positioned flexibly.

design: michael rösing
material: steel, carbon fibre, aluminium



COLORS



ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90,
dimmable, touch-O-matic 2
, 90° standard lens

	58 × 13 × 13 cm
457 C/SW LED	black
457 C LED	silver
457 C/T LED	gold
	126 × 15.5 × 15.5 cm
457 B/SW LED	black
457 B LED	silver
457 B/T LED	gold
	158 × 18.5 × 18.5 cm
457 A/SW LED	black
457 A LED	silver
457 A/T LED	gold





457 E LED

ABSOLUT DESKTOP LIGHT

der carbonstab der ABSOLUT schreibtischleuchte lässt sich durch die gelenke stufenlos in alle richtungen schwenken. der leuchtenkopf mit dem touch-O-matic 2 sensorschalter ist ebenfalls um 360° drehbar.

design: michael rösing

material: stahl, carbonfaser, aluminium

the carbon fiber rod of the ABSOLUT desktop light can be swivelled infinitely in all directions by the joints. the lamp head with the touch-O-matic 2 sensor switch can also be rotated 360°.

design: michael rösing

material: steel, carbon fibre, aluminum

ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90,
dimmable, touch-O-matic 2
90° standard lens

457 E/SW LED

457 E LED


457 E/T LED

108 × 18.5 × 18.5 cm

black

silver

gold



COLORS



black



silver



gold






ABSOLUT TASK FLOOR LAMP

die elegante ABSOLUT leseleuchte lässt sich stufenlos in jede gewünschte position verstellen. dank der intelligenten befestigung per gummi-o-ring ist der leuchtenkopf ebenfalls stufenlos drehbar. zum ein- und ausschalten oder dimmen einfach den sensorschalter am leuchtenkopf berühren.

design: michael rösing
material: stahl, carbonfaser, aluminium

the elegant ABSOLUT reading light can be infinitely adjusted. thanks to the intelligent fastening by means of a rubber o-ring, the light head itself can also be infinitely rotated. to switch on and off or dim, simply touch the sensor switch on the light head.

design: michael rösing
material: steel, carbon fibre, aluminum




COLORS




ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90,
dimmable, touch-O-matic 2
90° standard lens

457 H/SW LED	black
457 H LED	silver
457 H/T LED	gold





BASICA FLOOR LIGHT

die beliebten BASICA leuchten gibt es auch als stehversion. lichtschtaltung und dimmung erfolgen intuitiv am sensorschalter des leuchtenkopfs, der sich dank des intelligenten kugelkopfmagnetgelenks in die gewünschte richtung schwenken lässt.

design: michael rösing

material: stahl, carbonfaser, aluminium


the popular BASICA series is also available as a standing version. light switching and dimming is done intuitively at the sensor switch of the luminaire head, which can be swiveled in the desired direction thanks to the intelligent spherical magnetic joint.

design: michael rösing & ralph kraeuter

material: steel, carbon fibre, aluminium



COLORS



ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90, dimmable
touch-O-matic 2, 90° standard lens
36° / 48° / 105° available at page 4-5

	63 × 20 cm
936 C/SW	black
936 C/SI	silver
936 C/T	gold

	131 × 20 cm
936 B/SW	black
936 B/SI	silver
936 B/T	gold

	163 × 20 cm
936 A/SW	black
936 A/SI	silver
936 A/T	gold





BASICA DESKTOP LIGHT

die BASICA schreibtischleuchte ist nicht nur ein blickfang, sondern auch ein funktionales werkzeug für ihren arbeitsplatz.

die position der lichtquelle lässt sich durch das drehgelenk im leuchtenfuß, zwei schwenkgelenke und das typische kugelkopfmagnetgelenk am leuchtenkopf frei einstellen. auch diese leuchte wird intuitiv über touch-O-matic 2, den sensorschalter im leuchtenkopf, geschaltet und gedimmt.

design: michael rösing


material: stahl, carbonfaser, aluminium

the BASICA desk lamp is not only an eye-catcher, but also a functional tool for your workplace.


the position of the light source can be freely adjusted by the axial joint in the lamp base, two swivel joints and the typical spherical magnetic joint on the lamp head. the light is switched and dimmed intuitively by touch-O-matic 2, the sensor switch in the lamp head.

design: michael rösing

material: steel, carbon fibre, aluminum



COLORS



ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90, dimmable
touch-O-matic 2, 90° standard lens
36° / 48° / 105° available at page 4-5

936 E/SW

936 E/SI

936 E/T

117 × Ø20 cm

black

silver

gold





BASICA


TASK FLOOR LAMP

die elegante BASICA leseleuchte lässt sich stufenlos in jede gewünschte richtung und höhe verstellen. lichtschtaltung und dimmung erfolgen intuitiv am sensorschalter des leuchtenkopfs.

design: michael rösing
material: stahl, carbonfaser, aluminium

the elegant BASICA floor lamp can be infinitely adjusted into every desired position. light switching and dimming are carried out intuitively on the sensor switch of the lamp head.

design: michael rösing
material: steel, carbon fibre, aluminum



COLORS



ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18V, 845 lm, 2700 K, Ra 90, dimmable
touch-O-matic 2, 90° standard lens
36° / 48° / 105° available at page 4-5

936 H/SI	167 × 20 cm	silver
936 H/SW		black
936 H/T		gold





NEW


BASICA DUO

die klassische kombination aus lese- und standleuchte vereint zwei leuchten auf einem sockel. intuitiv lassen sich die leuchtenköpfe einzeln ausrichten, schalten und dimmen.

design: radius design team
material: stahl, aluminium

the classic combination of reading and floor lamp combines two lamps on one base. the lamp heads are intuitively adjusted and dimmed.

design: radius design team
material: steel, aluminum




COLORS



ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
9 W, 18 V, 845 lm, 2700 K, Ra 90
90° standard lens
36° / 48° / 105° available at page 4-5

939 SW	163 x 20 cm
939 SI	black
939 T	silver
	gold





BASICA TWIST

ist ein allrounder unter den BASICA leuchten. sie findet ihren einsatz als wandleuchte, aber auch als bodenleuchte, um freistehend räume flexibel ausleuchten zu können. für den einsatz als wandleuchte wird die passende dekoschraube mitgeliefert, an der die leuchte bei bedarf eingehängt wird. überschüssiges kabel verschwindet diskret aufgewickelt im sockel.

zum ein- und ausschalten oder dimmen einfach den sensorschalter am leuchtenkopf berühren.


design: radius design team

material: stahl, aluminium, plexiglas


BASICA TWIST is the allrounder among the BASICA luminaires. it can be used as a wall lamp, but also as floor light to create various illuminated atmosphere. for use as a wall lamp, the matching decorative screw is supplied. excess cable disappears discreetly coiled up in the base. to switch on and off or dim, simply touch the sensor switch on the light head.

design: radius design team

material: steel, aluminum, acrylic glass



COLORS



ORDER NUMBERS

LED, energy efficiency class: F
A + 9 W, 845 lm, 2700 K, Ra 90, dimmable
touch-O-matic 2, cable length 220 cm
90° standard lens
36° / 48° / 105° available at page 4-5

937 SW	ø 10.5 x 6.5 cm
937 SI	black
937 T	silver
	gold







NEW

BASICA MOBIIL 2.0

BASICA MOBIIL bringt das licht dahin, wo man es braucht, unabhängig von steckdose und kabel. das ermöglicht der starke akku im leuchtenfuß, der auch als powerbank zum laden von handy & co. genutzt werden kann. durch das magnetkopfkugelgelenk erfolgt die ausrichtung des lichts intuitiv. geschaltet und gedimmt wird die leuchte durch berühren des sensorschalters im leuchtenkopf.

design: radius design team

BASICA MOBIIL brings the light where you need it, independent of socket and cable. this is made possible by the powerful battery in the base of the lamp, which can also be used as a powerbank for charging cell phones & co. the direction of the light head can be done intuitively thanks to the magnetic head ball joint. the lamp is switched and dimmed by touching the sensor switch in the lamp head.

design: radius design team

material: steel, aluminum, acrylic glass

energy efficiency: F

light colour: 2.700 kelvin

light output: 300 lm, power input: 5 v

battery: 6.000 mAh, USB charging


switch type: stepless dimming

worktime: 10 hours


938 T



938 SI



COLORS



ORDER NUMBERS

touch-O-matic 2, 90° standard lens
36° / 48° / 105° available at page 4-5

938 SW

ø 9 x 6.5 cm

938 SI

black

938 T

silver

gold

zubehör | accessories

938 MAG

Magnetwandhalter
magnet holder







NEW SONDERANFERTIGUNG

ob architekt, lichtplaner oder endkunde - wir fertigen maßgeschneiderte beleuchtungen für ihre räume. unser modulares system ermöglicht kundenindividuelle fertigung und projektbezogene sonderlösungen.

systemprofile (max. 2m länge) werden auf maß gefertigt und nach vorgaben aus architektur und lichtplanung mit leuchtköpfen individuell bestückt. durch reihung oder 90° montage lassen sich auch große räume mit nur einem deckenauslaß optimal ausleuchten.

zudem integrieren wir bei bedarf smart home technologie zur steuerung in das beleuchtungssystem.

gerne unterstützen wir sie bei Ihrem projekt und erstellen ein individuelles angebot.

ihr radius design team

whether you are an architect, lighting designer, or end customer, we manufacture customized lighting for your rooms. our modular system enables customer-specific manufacturing and project-related special solutions.

system profiles (max. 2 m in length) are made to measure and individually equipped with light heads according to architectural and lighting design specifications. by linking them together or mounting them at 90°, even large rooms can be optimally illuminated with just one ceiling outlet.

in addition, we integrate smart home technology into the lighting system for control purposes if required.

we would be happy to support you with your project and provide you with a customized quote.

your radius design team

beispiele / examples

01

extra lange tischbeleuchtung (4m)

extra long tabletop lighting (4m)

02

rechteckig montiertes deckenprofil (2m x 0,8m) mit hängeleuchten und wandstrahlern
rectangular ceiling profile (2mx0.8m) with pendant light and wall spots

03

t-förmige anordnung (2m x 2m) mit flexiblen strahlern und deckenspot
t-shaped arrangement (2m x 2m) with flexible spotlights and ceiling spotlights

t-shaped arrangement (2m x 2m) with flexible spotlights and ceiling spotlights

04

versetzte deckenprofile mit unterschiedlichen strahlern (4m x 0,8m)
staggered ceiling profiles with different spotlights (4m x 0.8m)



BEISPIEL 01: 2x2m profil | 8x hängeleuchte



BEISPIEL 02: 2x2m profil | 2x 0,8m profil | 3x hängeleuchte | 5x spot



BEISPIEL 03: 2x2m profil | 2x spot | 4x spot mit stab und kugelgelenk



BEISPIEL 04: 2x2m profil | 1x 0,8m | 3x spot mit stab | 3x spot



RADIUS GmbH
hamburger straÙe 8a
de 50321 brühl
www.radius-design.com
info@ radius-design.com

GERMANY	inland	
	info-hotline	0049 (0)2232 7636 0
	order-fax	0049 (0)2232 7636 40
	export	
	info-hotline	0049 (0)2232 7636 36
FINLAND	tipico	
	sami salli	
	työpaikkatie 18 as 24	
	fi 01150 sipoo	
	info@ tipico.fi	
	phone	00358 (0)9 2710188
NETHERLANDS	trapoluce	
	paul van der vegt	
	de flier 3910	
	nl 6605 zx wijchen	
	info@ trapoluce.nl	
	phone	0031 (0)2437 30628
USA	fos design	
	wade t. caughtman	
	831 meeting street	
	us 29169 columbia	
	wade-caughtman@ radius-design.com	
	phone	001 (0)803 413 7044

AGB

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER RADIUS EINRICHTUNGSBEDARF GMBH
ERHALTEN SIE AUF ANFRAGE ODER SIND DER FOLGENDEN WEBSITE ZU ENTNEHMEN
www.radius-design.com/agb.html | wir behalten uns änderungen jeglicher art vor.

